



COMUNE DI PARONA

(Provincia di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **73**

Data **05.11.2012**

**DITTA VEDANI CARLO METALLI S.P.A.
OGGETTO: SITA IN VIA LOMBARDIA. INTERVENTI
INDUSTRIALI MIGLIORATIVI DA
SOTTOPORRE ALLA CONFERENZA DEI
SERVIZI PER IL RINNOVO A.I.A.**

L'anno **duemilaDODICI** il giorno **CINQUE** del mese di **NOVEMBRE**

alle ore **21,00** nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **5** componenti risultano

PRESENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – **Sindaco**
- 2) **BIANCHI GIANBATTISTA** – **Vicesindaco**
- 3) **FERRETTI GIUSEPPE** – **Assessore**
- 4) **SOMMI MAURO** – **Assessore**
- 5) **GALLI MONICA** – **Assessore**

Totale presenti N° 5

ASSENTI

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Totale assenti N° 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.: **PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alla cura ed ordine del territorio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale avente il seguente oggetto: **“DITTA VEDANI CARLO METALLI S.P.A. SITA IN VIA LOMBARDIA. INTERVENTI INDUSTRIALI MIGLIORATIVI DA SOTTOPORRE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL RINNOVO A.I.A.”**;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO e **PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio di P.L., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti tutti favorevoli,

DELIBERA

- 1) **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;**
- 2) **DI APPROVARE** la seguente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori Pubblici allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che si riassume nell'oggetto seguente: **“DITTA VEDANI CARLO METALLI S.P.A. SITA IN VIA LOMBARDIA. INTERVENTI INDUSTRIALI MIGLIORATIVI DA SOTTOPORRE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL RINNOVO A.I.A.”**;
- 3) **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di apposita e separata votazione unanime.



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>SERVIZIO/UFFICIO PROPONENTE</p> <p><u>UFFICIO POLIZIA LOCALE</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p><i>F.to Comm. DE PADOVA Maurizio</i></p>	<p>ASSESSORATO PROPONENTE</p> <p><u>CURA ED ORDINE DEL TERRITORIO</u></p> <p>Assessore</p> <p><u>F.to SOMMI Rag. Mauro</u></p>
---	--

<p>OGGETTO DELLA PROPOSTA</p>	<p>Ditta VEDANI CARLO METALLI S.p.A. sita in Via Lombardia. Interventi industriali migliorativi da sottoporre alla Conferenza dei Servizi per il rinnovo A.I.A.</p>
<p>TESTO DELLA PROPOSTA</p>	<p>RISCONTRATO che sul territorio comunale vi è l'insediamento produttivo della Società VEDANI CARLO METALLI S.P.A. la quale opera in virtù del Decreto A.I.A. della Regione Lombardia n. 8752 del 01/08/2007, modificato con decreto 3873 del 18/04/2008, con scadenza fino alla data del 01/08/2012;</p> <p>ATTESO CHE nelle more del rinnovo A.I.A. è stata indetta presso la Provincia di Pavia una conferenza dei servizi al fine di valutare le proposte degli Enti competenti al fine di valutare ed eventualmente prescrivere alla ditta particolari migliorie;</p> <p>TENUTO CONTO dell'azione di monitoraggio ambientale sul territorio comunale che l'A.C. ha profuso costantemente;</p> <p>VERIFICATE ALTRESI' le continue segnalazioni di disagi dei cittadini paronesi relative all'emissioni di fumi, odori molesti e nauseabondi che fuoriescono dalla Vedani Carlo Metalli;</p> <p>ESAMINATE le molteplici segnalazioni relative ai disagi di cui sopra inviate a cura dell'A.C. agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi e preposti alle verifiche</p>

ed ai controlli;

TENUTO CONTO altresì che i livelli di PM10 misurati dalla centralina A.R.P.A. situata nel territorio comunale sono per diversi giorni all'anno (96 nel 2011) superiori il limite di legge di 50 µg/m³ con picchi che talvolta hanno superato i 120 µg/m³ ed hanno altresì raggiunto livelli allarmanti pari a 225 µg/m³ (19/02/2012);.

CONSIDERATO opportuno suggerire alla Provincia alcune prescrizioni da inserire nel rinnovo dell'A.I.A. della ditta VEDANI CARLO METALLI S.p.A. al fine di salvaguardare sia l'ambiente che la salute pubblica;

VISTI il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale;

P R O P O N E

Per tutto quanto espresso in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DI SUGGERIRE le seguenti prescrizioni da sottoporre alla Conferenza dei Servizi per il rinnovo A.I.A. della ditta VEDANI CARLO METALLI S.P.A.:

1. Tamponamento ed aspirazione in depressione di tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti di processo della fusione, soprattutto quelle ove viene detenuta l'allumina. L'aria aspirata dovrà essere idoneamente trattata e purificata prima di essere riemessa nell'ambiente. Si chiede inoltre la registrazione in continuo del funzionamento del sistema di aspirazione, con l'obbligo mensile della trasmissione dati, l'evidenza di eventuali periodi di avaria, che dovranno essere prontamente segnalati e motivati, con la misurazione in continuo sia dell'ammoniaca NH₃ che delle polveri;
2. Misuratore in continuo delle polveri sui flussi convogliati (cappe di aspirazione) di tutti i cicli produttivi e del relativo sistema di trattamento dei fumi con trasmissione dati su base mensile;
3. Determinazione mensile sulle uscite degli impianti di abbattimento dei fumi di fusione e di pirolisi, con trasmissione mensile dei report, di:
 - Diossine;
 - Furani;
 - PCB;
 - IPA ;
4. Una postazione fissa posta nella direzione prevalente della rosa dei venti, con misuratore in continuo delle polveri e dell'ammoniaca;
5. Validazione dei sistemi di rilevamento degli inquinanti sopra riportati da parte dell'ARPA con l'individuazione della procedura di verifica e controllo

	<p>su tutto il sistema di aspirazione e trattamento dei fumi;</p> <p>6. Caratterizzazione semestrale su tutti i rifiuti in ingresso e in uscita;</p> <p>7. Verifica emissioni acque nella pubblica fognatura e delle acque di seconda pioggia con monitoraggio in continuo sui parametri COD, BOD, Idrocarburi, Oli totali, solidi sospesi e sedimentabili, metalli pesanti in particolare dell'Alluminio;</p> <p>8. Procedura per la gestione dei rifiuti radioattivi, che preveda che i rifiuti in ingresso siano respinti al mittente;</p> <p>9. Verifiche semestrali dell'emissioni sonore con registrazione in continuo della durata di almeno 7 giorni consecutivi con doppia postazione, una all'interno dello stabilimento e l'altra all'esterno del perimetro dello stabilimento ma all'interno della fascia di rispetto della zona industriale della zonizzazione acustica del territorio comunale;</p> <p>10. Trasmissione sia al Comune di Parona che agli enti preposti per i controlli (A.R.P.A., Provincia, Regione, ASL atc.) dei monitoraggi di cui ai punti precedenti entro 30 gg dalla conclusione del mese solare;</p>
--	---

Allegati alla Proposta	
-------------------------------	--

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE CONTRARIO in quanto:.....</p> <p><input type="checkbox"/> PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile</p> <p>Data 05.11.2012_____</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile del Servizio</i> Il Responsabile del servizio di P.L. Maurizio de Padova</p>
--	--

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to COLLI Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06.11.2012 al 21.11.2012

Addì 6 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

Addì 6 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCHERO D.ssa MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il

06.11.2012

ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico Enti Locali

E' divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.