

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

ALLEGATO 03)

DOCUMENTO UNICO PREVENTIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Oggetto dell'Appalto:

Affidamento del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona
Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

CIG: 93086236B4

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi del art. 26 D.Lgs 81/08 e Legge 123/2007 per l'oggetto dell'appalto consistente nell'affidamento del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona.

Il DUVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono venire a crearsi nello svolgimento dell'appalto e le conseguenti misure adottate per eliminare le interferenze stesse.

Il presente documento non contiene la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice e della Committenza.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

Servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona.

Durata: anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, con opzione di rinnovo biennale.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con l'azienda appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca. Nella valutazione, gli Enti ospitanti sono considerati come azienda appaltatrice.

COMMITTENTE:

Comune di Parona – Servizi Sociali – Piazza Signorelli n. 27020 Parona (PV) - C.F. 83001230180 – P.IVA 00531220184 - Tel. 0384253015 interno 3

e-mail: servizifinanziari@comune.parona.pv.it; pec: parona.comune.pv@pec.it

Attività svolta:

non è prevista attività continuativa negli stessi ambienti di lavoratori della Committente e dell'impresa appaltatrice.

IMPRESA APPALTATRICE:

.....

Sede operativa: Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona Via Papa Giovanni XXIII, 18 - PARONA.

L'edificio è costituito da un piano terreno ed un primo piano, per una superficie totale di circa 310 mq, più un'area esterna che lo circonda.

IMPRESA OSPITATA:

Azienda Speciale Parona che si occupa della consegna dei pasti nei locali a ciò adibiti.

RISCHI DA POSSIBILI INTERFERENZE

Area	Rischio individuato *	Misure di prevenzione e protezione comunque attuate dal Comune	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore
Area esterna	✓ Inciampo ✓ Scivolamento	✓ Verifiche periodiche dello stato manutentivo dell'area esterna ✓ Accesso solo ad autorizzati	✓ Informare e formare i lavoratori ✓ Manutenzione verde, pulizia area esterna ✓ Segnalare eventuali anomalie ✓ Accesso solo ad autorizzati
Tutti i locali della scuola	✓ Situazione di emergenza	✓ Piano di Emergenza Interno ✓ Divieto di fumo ✓ Manutenzione presidi antincendio	✓ Informare e formare i lavoratori ✓ Seguire le istruzioni fornite ✓ Rispetto regole e procedure interne

		✓ (estintori) ✓ Accesso solo ad autorizzati	✓ Non fumare né usare fiamme libere ✓ Segnalare eventuali anomalie ✓ Accesso solo ad autorizzati
Tutti i locali della scuola	✓ Impianto elettrico, Impianto di riscaldamento, caldaia, Microclima, corpi illuminanti: rischio incendio e rischio esplosione ✓ Scivolamento ✓ Inciampo ✓ Rischio da movimentazione manuale dei carichi ✓ Rischio di caduta di materiali dall'alto ✓ Rischio di ferite ✓ Rischio di caduta dall'alto	✓ Manutenzione periodica impianti e locali ✓ Piano di Emergenza Interno ✓ Divieto di fumo ✓ Manutenzione presidi antincendio (estintori) ✓ Accesso solo ad autorizzati	✓ Informare e formare i lavoratori ✓ Utilizzare attrezzature a norma ✓ Indossare i necessari DPI ✓ Seguire le istruzioni fornite ✓ Rispetto regole e procedure interne ✓ Segnalare eventuali anomalie ✓ Accesso solo ad autorizzati ✓ Pulizie dei locali ✓ Non fumare né usare fiamme libere
Locali giochi	✓ Possibile presenza di oggetti/giochi – rischio inciampo	✓ Verifiche periodiche dei locali ✓ Accesso solo ad autorizzati	✓ Informare e formare i lavoratori ✓ Ordine dei locali al termine delle attività ludiche ✓ Accesso solo ad autorizzati
Cucine	✓ Presenza di utensili, attrezzature ed elettrodomestici da cucina taglienti ✓ Possibile presenza fiamme libere e superfici calde ✓ Rischio incendio	✓ Locali ed impianti a norma ✓ Accesso solo ad autorizzati ✓ Locale dedicato ✓ Manutenzione presidi antincendio (estintori) ✓ Manutenzione impianti ed attrezzature	✓ Informare e formare i lavoratori ✓ Utilizzare attrezzature a norma ✓ Indossare i necessari DPI ✓ Seguire le istruzioni fornite ✓ Rispetto regole e procedure interne ✓ Segnalare eventuali anomalie ✓ Accesso solo ad autorizzati ✓ Pulizie dei locali ✓ Non fumare né usare fiamme libere

(*) Elenco non esaustivo dei rischi

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a:

- segnalare ulteriori criticità e situazioni di pericolo riscontrate durante il sopralluogo dei locali e non espresse nel presente DUVRI, al fine di aggiornare lo stesso;
- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Gli appaltatori sono responsabili delle attrezzature (ad esempio scale) che utilizzano;
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE

1. Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il proprio referente del Comune e/o il Responsabile del Contratto prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.
2. Ovunque:
 - Non è consentito circolare all'interno dell'edificio senza avvisare il proprio referente;

- E' vietato fumare;
- E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, evacuazione);
- E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- E' vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- E' vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno della scuola deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento e indossare i DPI di propria dotazione o forniti dal proprio Datore di Lavoro;
- E' vietato conservare ed assumere cibi e bevande non autorizzati.

Emergenza	INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione	All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. A fronte di un evento grave, il numero di chiamata l'emergenza veicoli incendi è il 115 Vigili del Fuoco .
Vostro comportamento di sicurezza	1. Informare la persona più vicina; 2. Chiamare gli addetti all'emergenza della committente e fornire ogni utile informazione (i nominativi aggiornati sono riportati su apposita planimetria esposta agli ingressi delle singole strutture); Inoltre il lavoratore se in possesso di attestato di formazione, può: 3. Utilizzare gli estintori o gli idranti in dotazione all'area di lavoro per tentare di controllare o spegnere l'incendio senza mettere a repentaglio la propria sicurezza.
Istruzioni per il personale in caso di segnale di evacuazione	1) Restare calmo e non farsi prendere dal panico; 2) Interrompere immediatamente ogni attività e avviare la procedura di evacuazione; 3) Abbandonare il locale nel rispetto del piano di emergenza presente in struttura, chiudendo finestre e porte ed evitando di portare con se oggetti voluminosi, pesanti o quanto possa ostacolare il regolare esodo; 4) Recarsi al Punto di raccolta seguendo le vie di fuga segnalate senza correre e spingere; 5) Durante la fuga percorrere le scale, non utilizzare mai l'ascensore; 6) Appena arrivati al Punto di raccolta attendere istruzioni; 7) La ripresa della normale attività lavorativa potrà essere effettuata solo se il pericolo è cessato; 8) I responsabili dovranno accertare che tutto il personale sia confluìto nei punti di raccolta; 9) Il personale rimarrà nei punti di raccolta e non potrà rientrare al proprio posto di lavoro se non dopo autorizzazione del responsabile della committente.
PRONTO SOCCORSO	
Misure di Prevenzione e Protezione	Nella struttura è presente una cassetta di primo soccorso da utilizzare in emergenza ed il cui contenuto rispetta il disposto del DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza	• Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. In alternativa potete rivolgervi agli addetti all'emergenza della Committente. • Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso. • A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 112.

Valutazione dei rischi da interferenze – valutazioni finali:

Ulteriori rischi oltre a quelli precedentemente elencati	SI NO Se la risposta è si indicare gli ulteriori rischi individuati
Ulteriori misure preventive e protettive (a cura della società appaltatrice)	Transennamento Segnaletica di sicurezza Ulteriori estintori Redazione procedure di emergenza temporanee

Misure di cooperazione e coordinamento da adottare	riunione di coordinamento con i referenti per la sicurezza della ditta appaltatrice, della Committente e degli Enti ospitanti
Stima dei Costi dovuti alla riduzione dei rischi da interferenze	Per rischi specifici: € 1.500,00 per ciascun anno (formazione degli addetti alla lotta dell'incendio, con relativo attestato; formazione dei lavoratori sulla corretta applicazione del piano di emergenza ed evacuazione; formazione per prevenzione e protezione di infortuni in presenza di interventi di manutenzione ordinaria)

Programma di cooperazione e coordinamento:

Espletamento degli obblighi di Cooperazione e Coordinamento	- Attuazione delle misure riportate nel presente documento. - Rispetto delle misure da attuare in caso di emergenza. - Attuazione dello scambio di informazioni - Predisposizione da parte degli appaltatori della documentazione richiesta. - Obbligo per l'appaltatore di comunicare al Committente situazioni di rischio non considerate nel presente documento
Obblighi per l'appaltatore	- Fornire l'elenco del personale che accederà negli ambienti. - Formare ed informare i propri dipendenti riguardo alle misure di prevenzione e controllo emerse nelle riunioni preventive. - Predisporre tesserino di riconoscimento per i propri dipendenti.

Copia del presente documento, aggiornato dall'impresa appaltatrice, viene tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. 81/08.

La Committente – Comune di Parona

L'impresa appaltatrice –